



IBECO
Uniwater

Plug & Play

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11

STANDARER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent iht. DVGW

IBECO Plug & Play strekkfaste koblinger

En strekkfast kobling for PE trykkledning med direkteinnstikk. Kobler PE-rør i SDR11 og SDR17. Koplingene har en dobbelt lepperingsstetning og en spesiell utformet gripring.


Gjør det mulig med raske, enkle og sikre reparasjoner og kan erstatte elektrosvising og manuell tiltrekning for å kopla PE-rør.

- Strekkfast kobling
- Erstatte elektrosvising
- Kobler SDR11 og SDR17



MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



IBECO Plug & Play rett kobling


PE-PE

| NO-nr | For rør YD mm (Ø) | Trykkklasse | Instikksdybde mm | L mm | D mm | Vekt |
|---------|----------------------|-------------|---------------------|---------|---------|-------|
| 2451337 | 20 | PN16 | 38 | 75 | 37,2 | 0,028 |
| 2451338 | 25 | PN16 | 40 | 81 | 44 | 0,048 |
| 2451339 | 32 | PN16 | 45 | 92 | 53 | 0,066 |
| 2451340 | 40 | PN16 | 60 | 128 | 65 | 1,073 |
| 2451341 | 50 | PN16 | 70 | 144 | 77,8 | 0,255 |
| 1030901 | 63 | PN16 | 87 | 179 | 96 | 0,490 |
| 2450769 | 75 | PN16 | 97,5 | 200 | 111,5 | 0,729 |
| 1030902 | 90 | PN16 | 105 | 220 | 134 | 1,140 |
| 1030903 | 110 | PN16 | 116 | 240 | 162 | 1,750 |
| 1030904 | 125 | PN16 | 120 | 253 | 179 | 2,140 |
| 2450767 | 140 | PN16 | 132,5 | 270 | 192 | 2,490 |
| 1030905 | 160 | PN16 | 148 | 305 | 220 | 3,760 |
| 2450799 | 180 | PN16 | 150 | 308 | 245 | 4,700 |
| 2450800 | 200 | PN10 | 178 | 350 | 250 | 5,470 |
| 2450801 | 225 | PN10 | 181 | 380 | 280 | 6,800 |
| 2450802 | 250 | PN10 | 220 | 400 | 311 | 8,530 |
| 2451342 | 315 | PN10 | | | | |

PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR


TILBEHØR:

 Verktøy/tilbehør,
se side 9-11


IBECO Plug & Play rak redusering

PE - PE


| NO nr. | For rør YD mm (Ø) | For rør YD mm (Ø) | Trykk- klasse | Instikks- dybde |
|---------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 2451360 | 25 | 20 | PN16 | 40/38 |
| 2451361 | 32 | 25 | PN16 | 45/40 |
| 2451362 | 40 | 32 | PN16 | 60/45 |
| 2451363 | 50 | 40 | PN16 | 70/60 |
| 2451364 | 63 | 50 | PN16 | 87/70 |

STANDARDER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:

 Drikkevanngodkjent
iht. DVGW



MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11

IBECO Plug & Play Flensekobling

PE - Flense

| NO-nr | For rør YD mm (Ø) | Flense DN | Trykk- klasse | Instikks- dybde | L mm | D mm | | |
|---------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|---------|---------|--|--|
| 2450768 | 90 | 80 | PN10/16 | 105 | 210 | 134 | | |
| 2450770 | 110 | 100 | PN10/16 | 116 | 230 | 162 | | |
| 2450771 | 125 | 100 | PN10/16 | 120 | 240 | 179 | | |
| 2450772 | 140 | 125 | PN10/16 | 132,5 | 270 | 190 | | |
| 2450773 | 160 | 150 | PN10/16 | 148 | 290 | 220 | | |
| 2450774 | 180 | 150 | PN10/16 | 150 | 320 | 240 | | |
| 2450775 | 200 | 200 | PN10 | 178 | 350 | 260 | | |
| 2450776 | 225 | 200 | PN10 | 181 | 370 | 285 | | |
| 2450777 | 250 | 250 | PN10 | 220 | 390 | 314 | | |
| 2451344 | 315 | 300 | PN10 | | | | | |

IBECO Plug & Play rett kobling

PE - Innvendig tilkobling

| NO nr. | For rør YD mm | Inv. gjeng | Trykk- klasse | Instikks- dybde | | | | |
|---------|------------------|---------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 2451345 | 20 | 1/2" | PN16 | 38 | | | | |
| 2451346 | 20 | 3/4" | PN16 | 38 | | | | |
| 2451347 | 25 | 1/2" | PN16 | 40 | | | | |
| 2451348 | 25 | 3/4" | PN16 | 40 | | | | |
| 2451349 | 25 | 1" | PN16 | 40 | | | | |
| 2451350 | 32 | 3/4" | PN16 | 45 | | | | |
| 2451351 | 32 | 1" | PN16 | 45 | | | | |
| 2451352 | 32 | 1 1/4" | PN16 | 45 | | | | |
| 2451353 | 40 | 1" | PN16 | 60 | | | | |
| 2451354 | 40 | 1 1/4" | PN16 | 60 | | | | |
| 2451355 | 40 | 1 1/2" | PN16 | 60 | | | | |
| 2451356 | 50 | 1 1/2" | PN16 | 70 | | | | |
| 2451357 | 50 | 2" | PN16 | 70 | | | | |
| 2451358 | 63 | 1 1/2" | PN16 | 87 | | | | |
| 2451359 | 63 | 2" | PN16 | 87 | | | | |

IBECO Plug & Play Støttehylse

SDR11

| NO nr. | For rør YD mm | | | |
|---------|------------------|--|--|--|
| 2558206 | 20 | | | |
| 2558207 | 25 | | | |
| 2558208 | 32 | | | |
| 2558209 | 40 | | | |
| 2558210 | 50 | | | |
| 2558211 | 63 | | | |

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11



IBECO Plug & Play rett kobling

PE - utvendig tilkobling

| NO-nr | For rør YD mm | Utv. gjeng | Trykkklasse | Instikks- dybde | | | | |
|---------|------------------|---------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|
| 2451365 | 20 | 1/2" | PN16 | 38 | | | | |
| 2451366 | 20 | 3/4" | PN16 | 38 | | | | |
| 2451367 | 25 | 1/2" | PN16 | 40 | | | | |
| 2451368 | 25 | 3/4" | PN16 | 40 | | | | |
| 2451369 | 25 | 1" | PN16 | 40 | | | | |
| 2451370 | 32 | 3/4" | PN16 | 45 | | | | |
| 2451371 | 32 | 1" | PN16 | 45 | | | | |
| 2451372 | 32 | 1 1/4" | PN16 | 45 | | | | |
| 2451373 | 40 | 1" | PN16 | 60 | | | | |
| 2451374 | 40 | 1 1/4" | PN16 | 60 | | | | |
| 2451375 | 40 | 1 1/2" | PN16 | 60 | | | | |
| 2451376 | 50 | 1 1/2" | PN16 | 70 | | | | |
| 2451377 | 50 | 2" | PN16 | 70 | | | | |
| 2451378 | 63 | 1 1/2" | PN16 | 87 | | | | |
| 2451379 | 63 | 2" | PN16 | 87 | | | | |



IBECO Plug & Play T-rør

PE - PE - PE

| NO nr. | For rør YD mm | Trykk- klasse | Instikks- dybde | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 2493630 | 20 | PN16 | 38 | | | | |
| 2493631 | 25 | PN16 | 40 | | | | |
| 2493632 | 32 | PN16 | 45 | | | | |
| 2493633 | 40 | PN16 | 60 | | | | |
| 2493634 | 50 | PN16 | 70 | | | | |
| 2493635 | 63 | PN16 | 87 | | | | |



IBECO Plug & Play T-rør reduserende

PE - PE - PE

| NO nr. | For rør YD mm | Trykk- klasse | Instikks- dybde | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 2493648 | 25 x 20 x 25 | PN20 | 40/38/40 | | | | |
| 2493649 | 32 x 25 x 32 | PN20 | 45/40/45 | | | | |
| 2493650 | 40 x 32 x 40 | PN16 | 60/45/60 | | | | |
| 2493651 | 50 x 40 x 50 | PN16 | 70/60/70 | | | | |
| 2493652 | 63 x 50 x 63 | PN16 | 87/70/87 | | | | |

STANDARDER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR


TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11


IBECO Plug & Play T-rør
PE - innvendig tilkobling - PE

| NO nr. | For rør YD | Inv. | Trykk- | Instikks- | | | |
|---------|------------|--------|--------|-----------|--|--|--|
| | mm | gjeng | klasse | dybde | | | |
| 2493636 | 20 | 1/2" | PN16 | 38 | | | |
| 2493637 | 20 | 3/4" | PN16 | 38 | | | |
| 2493638 | 25 | 1/2" | PN16 | 40 | | | |
| 2493639 | 25 | 3/4" | PN16 | 40 | | | |
| 2493640 | 25 | 1" | PN16 | 40 | | | |
| 2493641 | 32 | 3/4" | PN16 | 45 | | | |
| 2493642 | 32 | 1" | PN16 | 45 | | | |
| 2493643 | 40 | 1" | PN16 | 60 | | | |
| 2493644 | 40 | 1 1/4" | PN16 | 60 | | | |
| 2493645 | 50 | 1 1/2" | PN16 | 70 | | | |
| 2493646 | 63 | 1 1/2" | PN16 | 87 | | | |
| 2493647 | 63 | 2" | PN16 | 87 | | | |


IBECO Plug & Play T-rør
PE - utvendig tilkobling - PE

| NO nr. | For rør YD | Utv. | Trykk- | Instikks- | | | |
|---------|------------|--------|--------|-----------|--|--|--|
| | mm | gjeng | klasse | dybde | | | |
| 2493653 | 20 | 1/2" | PN16 | 35 | | | |
| 2493654 | 25 | 3/4" | PN16 | 35 | | | |
| 2493655 | 32 | 1" | PN16 | 40 | | | |
| 2493656 | 40 | 1 1/4" | PN16 | 40 | | | |
| 2493657 | 50 | 1 1/2" | PN16 | 40 | | | |
| 2493658 | 63 | 2" | PN16 | 45 | | | |


IBECO Plug & Play endekappe

| NO nr. | For rør YD | Trykk- | Instikks- | Lengde | Bredde | | |
|---------|------------|--------|-----------|--------|--------|--|--|
| | mm | klasse | dybde | mm | mm | | |
| 2451380 | 20 | PN16 | 38 | 45 | 35 | | |
| 2451381 | 25 | PN16 | 40 | 50 | 45 | | |
| 2451382 | 32 | PN16 | 45 | 55 | 50 | | |
| 2451383 | 40 | PN16 | 60 | 75 | 60 | | |
| 2451384 | 50 | PN16 | 70 | 85 | 70 | | |
| 2451385 | 63 | PN16 | 87 | | 85 | | |

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:


Drikkevanngodkjent iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent iht. DVGW

IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - PE

| NO nr. | For rør YD mm | Trykk- klasse | L mm | D mm | Instikks- dybde |
|---------|------------------|------------------|---------|---------|--------------------|
| 2466590 | 20 | PN16 | 65 | 65 | 38 |
| 2466591 | 25 | PN16 | 75 | 75 | 40 |
| 2466592 | 32 | PN16 | 85 | 85 | 45 |
| 2466593 | 40 | PN16 | 115 | 115 | 60 |
| 2466594 | 50 | PN16 | 135 | 135 | 70 |
| 2466595 | 63 | PN16 | 155 | 155 | 87 |



IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - innvendig tilkobling

| NO nr. | For rør YD mm | Inv. gjeng | Trykk- klasse | Instikks- dybde |
|---------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2466596 | 20 | 1/2" | PN16 | 38 |
| 2466597 | 20 | 3/4" | PN16 | 38 |
| 2466598 | 25 | 1/2" | PN16 | 40 |
| 2466599 | 25 | 3/4" | PN16 | 40 |
| 2466600 | 25 | 1" | PN16 | 40 |
| 2466601 | 32 | 3/4" | PN16 | 45 |
| 2466602 | 32 | 1" | PN16 | 45 |
| 2466603 | 40 | 1" | PN16 | 60 |
| 2466604 | 40 | 1 1/4" | PN16 | 60 |
| 2466605 | 50 | 1 1/2" | PN16 | 70 |
| 2466606 | 63 | 1 1/2" | PN16 | 87 |
| 2466607 | 63 | 2" | PN16 | 87 |




IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - utvendig tilkobling

| NO nr. | For rør YD mm | Utv. gjeng | Trykk- klasse | Instikks- dybde |
|---------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 2466608 | 20 | 1/2" | PN16 | 38 |
| 2466609 | 25 | 3/4" | PN16 | 40 |
| 2466610 | 32 | 1" | PN16 | 45 |
| 2466611 | 40 | 1 1/4" | PN16 | 60 |
| 2466612 | 50 | 1 1/2" | PN16 | 70 |
| 2466613 | 63 | 2" | PN16 | 87 |





MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR




TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11

IBECO Plug & Play PE-ende

| NO nr. | For rør YD mm | Trykk- klasse | Instikks- dybde | L mm | D mm |
|---------|------------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| 2450778 | 90 | PN16 | 105 | 146 | 134 |
| 2450779 | 110 | PN16 | 116 | 164 | 162 |
| 2450780 | 125 | PN16 | 120 | 176 | 179 |
| 2450781 | 140 | PN16 | 132,50 | 190 | 190 |
| 2450782 | 160 | PN16 | 148 | 215 | 220 |
| 2450783 | 180 | PN16 | 150 | 230 | 240 |
| 2450784 | 200 | PN10 | 178 | 258 | 260 |
| 2450785 | 225 | PN10 | 181 | 275 | 285 |
| 2450786 | 250 | PN10 | 220 | 285 | 314 |

Plug & Play med PE-ende DY 90-250 mm kan bestilles prefabrikert på ønsket PE-rørrel på forespørsel, eksempelvis på t-rør, bend m.m.



STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

IBECO rørfres Spider, anvend med drill

| NO-nr. | Dimensjon mm | Beskrivelse |
|---------|-----------------|----------------------------------|
| 2113138 | 75-110 | Ved dimensjon 75 mm, Ikke SDR 11 |
| 2113139 | 110-160 | |
| 2113140 | | Ekstra kniver |



IBECO rørfres manuell 20-110mm

| NO nr. | For rør YD mm | Beskrivelse |
|---------|------------------|-----------------|
| 2434991 | 20- 63 | Rørfres |
| 2434992 | 75- 110 | Rørfres |
| 2113003 | - | 10 stykk kniver |



IBECO rørfres manuell 16-350mm

| NO nr. | For rør YD mm | Beskrivelse |
|---------|------------------|-------------|
| 2113002 | 40- 350 | Rørfres |
| | 16- 110 | Rørfres gul |



IBECO glidemiddel

Godkjent for drikkevann iht. DVGW, WRAS

| NO nr. | Beskrivelse |
|---------|----------------------------------|
| 1150499 | Glidemiddel for plastrør, 250 ml |



IBECO Plug & Play montasjeverktøy

| Art. nr. | For rør YD mm |
|----------|------------------|
| MV-PP | 110- 315 |



IBECO skrapeverktøy

SDR11* for bormaskin eller manuell skraping av PE-rør



| NO nr. | Dimensjon mm | Beskrivelse |
|---------|-----------------|----------------------------|
| 2112962 | 20 | |
| 2112963 | 25 | |
| 2112964 | 32 | |
| 2112965 | 40 | |
| 2112966 | 50 | |
| 2112967 | 63 | |
| 2112968 | 20- 63 | Løs kniv til skrapeverktøy |

* Andre SDR-klasser kan fås på forespørsel



IBECO rotasjonskraper

Skrapeverktøy for manuell skraping av PE-rør

| NO nr. | Dimensjon mm | Beskrivelse |
|---------|-----------------|----------------------------|
| 2113260 | 20 - 63 | |
| 2112969 | 63 - 315 | |
| 2112970 | 90 - 400 | |
| 2112971 | 110 - 500 | |
| 2112972 | 250 - 710 | |
| 2112973 | 63 - 710 | Løs kniv til skrapeverktøy |



IBECO Sadelskraper

Rotasjonskraper for å skrape midt på rør



| Art. Nr. | Type | DY mm | Arbeidsområde mm |
|------------|-------|----------|---------------------|
| 700-000185 | Multi | 20-63 | 20-63 |
| 700-000186 | Multi | 75-180 | 75-180 |
| 700-000188 | Multi | 90-315 | 90-315 |
| 700-000192 | Mono | 63 | 63 |
| 700-000193 | Mono | 75 | 75 |
| 700-000194 | Mono | 90 | 90 |
| 700-000195 | Mono | 110 | 110 |
| 700-000196 | Mono | 125 | 125 |
| 700-000197 | Mono | 140 | 140 |
| 700-000198 | Mono | 160 | 160 |
| 700-000199 | Mono | 180 | 180 |
| 700-000200 | Mono | 200 | 200 |
| 700-000201 | Mono | 225 | 225 |
| 700-000202 | Mono | 250 | 250 |
| 700-000203 | Mono | 280 | 280 |
| 700-000204 | Mono | 315 | 315 |



IBECO klemverktøy for PE-rør

| NO nr. | Spennvidde mm | Beskrivelse |
|---------|------------------|--|
| 2112949 | 63 - 125 | SDR11: 63-75-90 SDR17:90-110-125 |
| 2112951 | 16 - 63 | Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11 |
| 2112952 | 16 - 63 | Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11 |
| | 63 - 125 | Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11 |
| 2112954 | 63 - 125 | Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11 |



IBECO klemverktøy for PE-rør, hydraulisk

| NO-nr | Spennvidde mm | Beskrivelse |
|---------|------------------|---|
| 2112955 | 63 - 200 | |
| | 63-110 | |
| 2112956 | 63 - 200 | Stoppesko til klemverktøy for PE-rør- SDR11 |
| 2112957 | 63 - 200 | Stoppesko til klemverktøy for PE-rør- SDR17.6 |
| 2112958 | 75 - 200 | Stoppesko til klemverktøy for PE-rør- SDR21 |

Vi har klemverktøy i større dimensjoner. Kontakt oss.

PÅ FORESPØRSEL:

Stoppesko for hydrauliske klemverktøy finnes i ulike SDR verdier på forespørsel

Fra den minste rørdiameteren til de største vannledningene

Vi har en bred kunnskap innad i vår gruppe Uniwater som gir en økt forståelse for våre kunders behov og utfordringer. Tilsammen utvikler vi fremtidens VA-infrastruktur



Daglig leder

Morten Belsvik

+47 930 05 002
morten@ibeco.no



Salg/Produktsjef

Espen Bostad

+47 930 05 002
espen@ibeco.no



Koordinator

Kine Lundberg

+47 488 53 121
kine.lundberg@ibeco.no





Salg

Distriktansvarlig - Sør-øst

Torje Karlsen

+47 909 98 410
torje@ibeco.no



IBECO AS
Tormod Gjestlands veg 45
3936 Porsgrunn

Hjemmeside: www.ibeco.no

E-post: post@ibeco.no

TLF: +47 61 100 130